

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

| | DETALLE | \$ USD |
|----------|---|----------------------|
| A | Total patrimonio técnico primario | 31.491.333,11 |
| B | Total patrimonio técnico secundario | 4.599.316,66 |
| C | (A + B) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL | 36.090.649,77 |
| | Cupo grupal crédito vinculado año 2023 10% Patrimonio Tec. Total | 3.609.064,98 |
| | Cupo individual crédito vinculado año 2023 1% patrimonio Tec. Total | 360.906,50 |

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

| | DETALLE | \$ USD |
|----------|--|-----------------------|
| | Activos ponderados con 0,00 | 0,00 |
| | Activos ponderados con 0,20 | 0,00 |
| | Activos ponderados con 0,50 | 23.073.803,78 |
| | Activos ponderados con 1,00 | 221.160.968,54 |
| D | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 244.234.772,32 |

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

| CÓDIGO | DETALLE | \$ USD |
|------------------|---|---------------|
| E= D x 9% | Patrimonio tecnico requerido (Resolucion 131-2015- F) | 21.981.129,51 |
| F=C-E | Excedente o deficiencia de patrimonio tecnico requerido | 14.109.520,26 |
| | Activos totales y contingentes x 4% | 12.337.576,77 |
| | Relación entre el patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo (C/D) | 14,78% |